



DEEPAL S09



| Комплектация    | Мощность | Запас хода <sup>1)</sup> | Разгон 0-100 км/ч | Количество мест | Цена        | Акционная цена |
|-----------------|----------|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| REEV Max        | 314 л.с. | 1 120 км                 | 7,9 с             | 6 мест          | 203 800 BYN | 198 800 BYN    |
| REEV Ultra      | 314 л.с. | 1 120 км                 | 7,9 с             | 6 мест          | 218 800 BYN | 213 800 BYN    |
| 4WD REEV Ultra  | 492 л.с. | 1 066 км                 | 5,9 с             | 6 мест          | 231 800 BYN | 226 800 BYN    |
| 4WD REEV Ultra+ | 492 л.с. | 1 156 км                 | 5,9 с             | 6 мест          | 250 800 BYN | 245 800 BYN    |

1

Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

2

Указанные цены являются рекомендованными ценами (если иное прямо не указано в соответствующем разделе сайта) и могут отличаться от цен, устанавливаемых уполномоченными дилерами DEEPAL и / или зафиксированных в индивидуальном договоре купли-продажи с покупателями. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Представленная информация не означает, что автомобили имеются в наличии у уполномоченных дилеров DEEPAL. Цены носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте, порядке их приобретения и получения можно узнать у сотрудников отдела продаж уполномоченных дилеров DEEPAL.

| Безопасность и активные помощники водителя                                    | Max | Ultra | Ultra+ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилий                    | ■   | ■     | ■      |
| Вентилируемые передние и задние дисковые тормоза                              | ■   | ■     | ■      |
| Тормозная система CTS 2.0                                                     | ■   | ■     | ■      |
| Адаптивный крутящий момент DTCS / EDTC                                        | ■   | ■     | ■      |
| Антиблокировочная система тормозов ABS                                        | ■   | ■     | ■      |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD                        | ■   | ■     | ■      |
| Система курсовой устойчивости ESP                                             | ■   | ■     | ■      |
| Система контроля тяги при прохождении поворотов VDC                           | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи при трогании на подъеме HHC                                    | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи при спуске HDC                                                 | ■   | ■     | ■      |
| Система контроля давления в шинах TPMS                                        | ■   | ■     | ■      |
| Система контроля слепых зон BSD                                               | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи при смене полосы UDLC                                          | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения об открытии дверей DOW                                 | ■   | ■     | ■      |
| Система экстренного рулевого управления ESA                                   | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи при торможении BA                                              | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения о лобовом столкновении FCW                             | ■   | ■     | ■      |
| Система автоматического экстренного торможения AEB                            | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения об опасности при движении задним ходом RCTA            | ■   | ■     | ■      |
| Система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом RCTB | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения об опасности при движении FCTA                         | ■   | ■     | ■      |
| Система автоматического экстренного торможения при движении FCTB              | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения о столкновении сзади RCW                               | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения о столкновении сбоку LOCP                              | ■   | ■     | ■      |
| Система автоматического экстренного торможения на низких скоростях LAEB       | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения LDW                         | ■   | ■     | ■      |
| Система удержания в полосе движения LKA                                       | ■   | ■     | ■      |
| Система аварийного удержания в полосе движения ELK                            | ■   | ■     | ■      |
| Система распознавания дорожных знаков TSR                                     | ■   | ■     | ■      |
| Система предупреждения о превышении скорости TSA                              | ■   | ■     | ■      |
| Система распознавания сигналов дорожного движения TLR                         | ■   | ■     | ■      |
| Система напоминания о сигнале светофора TLA                                   | ■   | ■     | ■      |
| Режим стража Sentry Mode                                                      | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи пилоту при вождении на высокой скорости Highway NCA            | ■   | ■     | ■      |
| Система помощи пилоту при вождении в городе City NCA                          | ■   | ■     | ■      |
| Адаптивный круиз-контроль ACC                                                 | ■   | ■     | ■      |
| Детский замок безопасности                                                    | ■   | ■     | ■      |
| Крепления ISOFIX для детского сидения на 2-м и 3-м рядах                      | ■   | ■     | ■      |
| Передние подушки безопасности                                                 | ■   | ■     | ■      |
| Боковые подушки безопасности в передних сидениях                              | ■   | ■     | ■      |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» 1-го, 2-го и 3-го ряда            | ■   | ■     | ■      |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида с ручной регулировкой            | ■   |       |        |
| Антибликовое внутреннее зеркало заднего вида с автоматической регулировкой    |     | ■     | ■      |
| Лидар                                                                         |     |       | ■      |

| Аппаратное и программное обеспечение    | Max | Ultra | Ultra+ |
|-----------------------------------------|-----|-------|--------|
| Операционная система на базе чипа 8295P | ■   | ■     | ■      |
| Оперативная память 24 Гб                | ■   | ■     | ■      |
| Память системы 256 Гб                   | ■   | ■     | ■      |

| Наружное и внутреннее освещение                                             | Max | Ultra | Ultra+ |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Адаптивные LED фары ближнего и дальнего света                               | ■   | ■     | ■      |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света HMA                   | ■   | ■     | ■      |
| Дневные ходовые огни (LED)                                                  | ■   | ■     | ■      |
| LED полоса вдоль линии капота Star Ring                                     | ■   | ■     | ■      |
| Электрическая регулировка высоты фар                                        | ■   | ■     | ■      |
| Функция подсветки поворота                                                  | ■   | ■     | ■      |
| Подсветка багажного отделения                                               | ■   | ■     | ■      |
| Задние неоновые LED фонари Galaxy Petal                                     | ■   | ■     | ■      |
| Функция предупреждения об экстренном торможении (двойное аварийное мигание) | ■   | ■     | ■      |
| Лампы для чтения для сидений всех рядов (LED)                               | ■   | ■     | ■      |
| Подсветка багажника                                                         | ■   | ■     | ■      |
| Атмосферная подсветка салона, 256 цветов                                    | ■   | ■     | ■      |
| Атмосферная подсветка салона, уровень VIP (только для 4WD)                  |     | ■     | ■      |

| Внешний вид                                                  | Max | Ultra | Ultra+ |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Антенна «акулий плавник»                                     | ■   | ■     | ■      |
| Хромированные молдинги сбоку и сзади автомобиля              | ■   | ■     | ■      |
| Бескаркасные передние/задние стеклоочистители                | ■   | ■     | ■      |
| Наружные ручки дверей скрытого типа                          | ■   | ■     | ■      |
| Усиленная заводская тонировка задних стекол (только для 4WD) |     | ■     | ■      |

| Опции комфорта                                                             | Max | Ultra | Ultra+ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Электрический стояночный тормоз EPB                                        | ■   | ■     | ■      |
| Система AutoHold, позволяющая автоматически удерживать автомобиль на месте | ■   | ■     | ■      |
| Двойная панорамная крыша (над водителем и для задних пассажиров)           | ■   | ■     | ■      |
| Солнцезащитные шторки для 2-х секций панорамной крыши                      | ■   | ■     | ■      |
| Система автоматического закрытия окон в дождь                              | ■   | ■     | ■      |
| Подлокотники для пассажиров 2-го ряда                                      | ■   |       |        |
| Двойные подлокотники для пассажиров 2-го ряда                              |     | ■     | ■      |
| Подлокотники со стороны оконных проемов для пассажиров 3-го ряда           | ■   | ■     | ■      |
| Многофункциональное рулевое колесо                                         | ■   | ■     | ■      |
| Шумоизоляционные стёкла передних и задних дверей                           | ■   | ■     | ■      |
| Шумоизоляционное лобовое стекло и шумоизоляционное стекло панорамной крыши | ■   | ■     | ■      |
| Датчики дождя и света                                                      | ■   | ■     | ■      |
| Массаж передних сидений                                                    | ■   | ■     | ■      |
| Массаж сидений 2-го ряда                                                   |     | ■     | ■      |
| Функция автоматического закрытия окон во время дождя                       | ■   | ■     | ■      |
| Выдвигаемые оттоманки для ног для пассажирских сидений 2-го ряда           |     | ■     | ■      |

| Электроприводы и функции регулировки                                       | Max | Ultra | Ultra+ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Электрорегулировка наружных зеркал                                         | ■   | ■     | ■      |
| Импульсные электростеклоподъемники всех окон                               | ■   | ■     | ■      |
| Регулировка сиденья передних сидений по высоте                             | ■   | ■     | ■      |
| Регулировка по высоте передних ремней безопасности                         | ■   | ■     | ■      |
| Регулировка передних сидений в области поясницы                            | ■   | ■     | ■      |
| Регулировка сидений второго ряда в области поясницы                        |     | ■     | ■      |
| Ручная регулировка шторки секции панорамной крыши над водителем            | ■   | ■     | ■      |
| Электропривод шторки секции панорамной крыши для задних пассажиров         | ■   | ■     | ■      |
| 2 капитанских независимых сиденья 2-го ряда                                | ■   | ■     | ■      |
| Ручная рулевой колонки в 4-х направлениях                                  | ■   |       |        |
| Электрорегулировка рулевой колонки в 4-х направлениях (только для 4WD)     |     | ■     | ■      |
| Электрорегулировка и электроскладывание наружных зеркал с функцией авто    | ■   | ■     | ■      |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 12-и направлениях                    | ■   | ■     | ■      |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 8-и направлениях          | ■   | ■     | ■      |
| Электрорегулировка сидений второго ряда в 4-х направлениях                 | ■   |       |        |
| Электрорегулировка сидений второго ряда в 16-ти направлениях               |     | ■     | ■      |
| Электропривод перемещения сидений 2-го ряда с функцией комфортного прохода |     | ■     | ■      |
| Электрорегулировка сидений третьего ряда по наклону спинки, угол до 125°   | ■   | ■     | ■      |
| Электропривод багажника                                                    | ■   | ■     | ■      |
| Электропривод шторки панорамной крыши над 2-м рядом сидений                | ■   | ■     | ■      |
| Электропривод складывания сидений 2-го ряда в пропорции 50:50              | ■   | ■     | ■      |
| Функция Zero Gravity для сиденья водителя                                  | ■   | ■     | ■      |
| Функция Zero Gravity для сидений второго ряда                              |     | ■     | ■      |
| Память положений сиденья водителя и наружных зеркал                        | ■   | ■     | ■      |
| Память положений сиденья переднего пассажира                               | ■   | ■     | ■      |
| Память положения для сидений второго ряда                                  |     | ■     | ■      |
| Функция комфортно посадки для сидений водителя и переднего пассажира       | ■   | ■     | ■      |
| Функция комфортной посадки для сидений второго ряда                        |     | ■     | ■      |
| Электрорегулировка оттоманок для ног пассажиров сидений 2-го ряда          |     | ■     | ■      |

| Кондиционирование и обогревы                                          | Max | Ultra | Ultra+ |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Трехзонный климат-контроль                                            | ■   | ■     | ■      |
| Обогрев и вентиляция передних сидений                                 | ■   | ■     | ■      |
| Обогрев и вентиляция сидений 2-го ряда                                |     | ■     | ■      |
| Обогрев сидений 3-го ряда                                             |     | ■     | ■      |
| Функция подогрева ремней безопасности второго и третьего ряда сидений | ■   | ■     | ■      |
| Обогрев наружных зеркал                                               | ■   | ■     | ■      |
| Отдельные воздуховоды для пассажиров 2-го и 3-го ряда сидений         | ■   | ■     | ■      |
| Отдельное управление климатом со 2-го ряда сидений                    | ■   | ■     | ■      |
| Высокоэффективная фильтрация воздуха PM2.5                            | ■   | ■     | ■      |
| Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла     | ■   | ■     | ■      |
| Система ионизации воздуха (только для 4WD)                            |     | ■     | ■      |
| Обогрев рулевого колеса (только для 4WD)                              |     | ■     | ■      |

| Интерьер, материалы отделки и места для хранения                              | Max | Ultra | Ultra+ |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Обивка сидений салона перфорированной кожей Nappa премиум-класса              | ■   | ■     | ■      |
| Кожаная отделка рулевого колеса                                               | ■   | ■     | ■      |
| Центральный подлокотник для переднего ряда с подстаканниками                  | ■   | ■     | ■      |
| Подстаканники в передней консоли для пассажиров 2-го ряда                     | ■   | ■     | ■      |
| Подстаканники в оконные подлокотниках для пассажиров 3-го ряда                | ■   | ■     | ■      |
| Открытое вещевое отделение под центральным подлокотником                      | ■   | ■     | ■      |
| Солнцезащитные козырьки с зеркальцами для водителя и переднего пассажира      | ■   | ■     | ■      |
| Дополнительный органайзер с возможностью регулировки высоты в багажной отсеке | ■   | ■     | ■      |
| Откидываемые столики в спинках передних сидений для пассажиров 2-го ряда      | ■   | ■     | ■      |

| Мультимедийные системы и разъёмы подключения                                    | Max | Ultra | Ultra+ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| 15,6" центральный мультимедийный экран сверхвысокой чёткости 2,5K               | ■   | ■     | ■      |
| 15,6" мультимедийный экран сверхвысокой чёткости 2,5K для переднего пассажира   | ■   | ■     | ■      |
| 21,4" потолочный мультимедийный экран сверхвысокой чёткости 3K для задних рядов | ■   | ■     | ■      |
| Премиум-аудиосистема с системой стереоканалов с технологией Dolby Atmos         | ■   | ■     | ■      |
| 20 динамиков, включая 2 съёмных динамика в подголовниках                        | ■   | ■     | ■      |
| Проекция звука в подголовнике водителя                                          | ■   | ■     | ■      |
| Позиционирование звука для каждого из пассажиров (6 зон)                        | ■   | ■     | ■      |
| Интеллектуальный режим сценариев                                                | ■   | ■     | ■      |
| Быстрая беспроводная зарядка смартфонов 50W                                     | ■   | ■     | ■      |
| Разъём USB/Type-C для переднего ряда                                            | ■   | ■     | ■      |
| Разъёмы Type-C для второго и третьего ряда                                      | ■   | ■     | ■      |
| Источник питания 12V для переднего ряда                                         | ■   | ■     | ■      |
| V2L внешний выход для зарядки устройств от автомобиля                           | ■   | ■     | ■      |
| 43,0" Ultra AR-HUD проекция на лобовое стекло                                   | ■   | ■     | ■      |
| Распознавание жестов                                                            |     |       | ■      |

| Системы помощи при парковке                                                | Max | Ultra | Ultra+ |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Система помощи при парковке водителю ADS SE                                | ■   | ■     | ■      |
| Датчики миллиметрового диапазона (3 шт.)                                   | ■   | ■     | ■      |
| Ультразвуковые радары (12 шт.)                                             | ■   | ■     | ■      |
| Система контроля парковки спереди и сзади автомобиля                       | ■   | ■     | ■      |
| Система кругового обзора AVM на 540° с функцией прозрачного шасси          | ■   | ■     | ■      |
| Автоматический парковочный режим наружных зеркал при движении задним ходом | ■   | ■     | ■      |
| Интеллектуальная система помощи при парковке (APA)                         | ■   | ■     | ■      |

| Зарядка и экономичность                       | Max | Ultra | Ultra+ |
|-----------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Система рекуперации энергии торможения        | ■   | ■     | ■      |
| Время быстрой зарядки от 30 до 80% - 15 минут | ■   |       |        |
| Время быстрой зарядки от 30 до 80% - 10 минут |     | ■     | ■      |

| Размеры и масса                                                                 | Max | Ultra | Ultra+ |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Длина * ширина * высота - 5205 * 1996 * 1800 мм                                 | ■   | ■     | ■      |
| Колесная база - 3105 мм                                                         | ■   | ■     | ■      |
| Дорожный просвет – 198 мм                                                       | ■   | ■     | ■      |
| Угол въезда - 19 <sup>0</sup> / угол съезда - 21 <sup>0</sup>                   | ■   | ■     | ■      |
| Снаряженная масса 2 668 кг                                                      | ■   | ■     | ■      |
| Полная масса – 3 180 кг                                                         | ■   | ■     | ■      |
| Объём багажника – 427 л /объём багажника при сложенных сидениях 3 ряда– 1 692 л | ■   | ■     | ■      |

| Двигатель и динамика                                       | Max | Ultra | Ultra+ |
|------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Электродвигатели суммарной мощностью 492 л.с. (362 кВт)    |     | ■     | ■      |
| Суммарный крутящий момент 637 Нм                           |     | ■     | ■      |
| Полный привод                                              |     | ■     | ■      |
| Разгон от 0 до 100 км/ч – 5,9 секунд                       |     | ■     | ■      |
| Максимальная скорость – 205 км/ч                           | ■   | ■     | ■      |
| Батарея ёмкостью 53,49 кВт/ч                               |     | ■     | ■      |
| Запас хода по циклу CLTC – 300 км / 1156 км                |     |       | ■      |
| Расход электроэнергии по циклу CLTC – 24,7 кВт/ч на 100 км |     | ■     | ■      |

| Характеристики бензогенератора    | Max | Ultra | Ultra+ |
|-----------------------------------|-----|-------|--------|
| Бензогенератор 1,5 турбо          | ■   | ■     | ■      |
| Объём, см3 – 1497 см3             | ■   | ■     | ■      |
| Мощность – 150 л.с. (110 kw)      | ■   | ■     | ■      |
| Объём бака бензогенератора – 50 л | ■   | ■     | ■      |

| Подвеска                                                               | Max | Ultra | Ultra+ |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Передняя подвеска: независимая на двойных поперечных рычагах           | ■   | ■     | ■      |
| Задняя подвеска: независимая многорычажная на H-образных рычагах       | ■   | ■     | ■      |
| Диапазон регулировки дорожного просвета автомобиля в диапазоне 70 мм   |     | ■     | ■      |
| Регулировка демпфирования подвески CDC                                 |     | ■     | ■      |
| Адаптивная пневматическая подвеска                                     |     | ■     | ■      |
| Автоматическая регулировка высоты автомобиля в зависимости от скорости |     | ■     | ■      |
| Выравнивание высоты автомобиля одним нажатием кнопки                   |     | ■     | ■      |
| Функция автоматического опускания автомобиля в режиме посадки          |     | ■     | ■      |
| Регулировка высоты погрузки автомобиля из багажного отделения          |     | ■     | ■      |

| Цвет кузова | Max | Ultra | Ultra+ |
|-------------|-----|-------|--------|
| Чёрный      | ■   | ■     | ■      |
| Серебристый | ■   | ■     | ■      |
| Белый       | ■   | ■     | ■      |
| Тёмно-синий | ■   | ■     | ■      |

| Варианты дисков                                                                    | Max | Ultra | Ultra+ |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|
| Легкосплавные диски Shadow с резиной 255/50 R20                                    | ■   | ■     |        |
| Легкосплавные многоспицевые диски Sky с резиной 265/41 R21 (только для 4WD)        |     |       | ■      |
| Легкосплавные шестилучевые диски Chromfelgen с резиной 265/41 R21 (только для 4WD) |     |       | □      |
| Бесшумные шины Michelin (только для 4WD)                                           |     |       | ■      |

| Варианты исполнения салона         | Max | Ultra | Ultra+ |
|------------------------------------|-----|-------|--------|
| Серый / тёмный потолок             | ■   | ■     | ■      |
| Оранжевый / тёмный потолок         | ■   | ■     | ■      |
| Светло-коричневый / тёмный потолок | ■   | ■     | ■      |





**DEEPAL БЕЛАРУСЬ**

Официальная гарантия 3 года или 100 000 км пробега

**[deepal-auto.by](https://deepal-auto.by)**

**[changan.by](https://changan.by)**

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам DEEPAL в Беларуси.