



# DEEPAL S05

Прайс-лист



| Комплектация | Мощность | Запас хода <sup>1)</sup> | Разгон 0-100 км/ч | Зарядка 30-80% | Цена       |
|--------------|----------|--------------------------|-------------------|----------------|------------|
| 520 Techno   | 272 л.с. | 520 км                   | 6,28 с            | 15 минут       | 63 500 BYN |
| 520 Max      | 272 л.с. | 520 км                   | 6,28 с            | 15 минут       | 68 900 BYN |
| 520 Ultra    | 272 л.с. | 520 км                   | 6,28 с            | 15 минут       | 72 900 BYN |
| 620 Max      | 272 л.с. | 620 км                   | 6,48 с            | 15 минут       | 71 900 BYN |
| 620 Ultra    | 272 л.с. | 620 км                   | 6,48 с            | 15 минут       | 76 900 BYN |

<sup>1</sup> Значения запаса хода приведены согласно результатам тестовых испытаний по циклу CLTC. Реальные значения могут существенно отличаться. Данный параметр находится в прямой зависимости от индивидуальной манеры управления транспортным средством, состояния дорожного покрытия, климатических условий и иных факторов окружающей среды.

<sup>2</sup> Указанные цены являются рекомендованными ценами (если иное прямо не указано в соответствующем разделе сайта) и могут отличаться от цен, устанавливаемых уполномоченными дилерами DEEPAL и / или зафиксированных в индивидуальном договоре купли-продажи с покупателями. Количество автомобилей по указанным ценам ограничено. Представленная информация не означает, что автомобили имеются в наличии у уполномоченных дилеров DEEPAL. Цены носят исключительно информационный характер, не являются публичной офертой. Производитель оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления. Информацию об условиях приобретения автомобилей по данным предложениям, наличии автомобилей, месте, порядке их приобретения и получения можно узнать у сотрудников отдела продаж уполномоченных дилеров DEEPAL.

| <b>Безопасность и активные помощники водителя</b>                             | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Электроусилитель рулевого управления с изменяемым усилием                     | ■             | ■          | ■            |
| Вентилируемые передние дисковые тормоза                                       | ■             | ■          | ■            |
| Дисковые задние тормоза                                                       | ■             | ■          | ■            |
| Антиблокировочная система тормозов ABS                                        | ■             | ■          | ■            |
| Электронная система распределения тормозных усилий EBD                        | ■             | ■          | ■            |
| Система курсовой устойчивости ESP                                             | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при движении на подъеме HSA                                    | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при спуске HDC                                                 | ■             | ■          | ■            |
| Система контроля тяги TSC                                                     | ■             | ■          | ■            |
| Система контроля давления в шинах TPMS                                        | ■             | ■          | ■            |
| Система контроля слепых зон BSD                                               | ■             | ■          | ■            |
| Автоматическое переключение ближнего и дальнего света HMA                     | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при смене полосы LCA                                           | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения об открытии дверей DOW                                 | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения о лобовом столкновении FCW                             | ■             | ■          | ■            |
| Система автоматического экстренного торможения AEB                            | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения об опасности при движении задним ходом RCTA            | ■             | ■          | ■            |
| Система автоматического экстренного торможения при движении задним ходом RCTB | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения о столкновении сзади RCW                               | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения LDW                         | ■             | ■          | ■            |
| Система удержания в полосе движения LKA                                       | ■             | ■          | ■            |
| Система аварийного удержания в полосе движения ELK                            | ■             | ■          | ■            |
| Система распознавания дорожных знаков TSR                                     | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения о превышении скорости TSA                              | ■             | ■          | ■            |
| Система предупреждения о безопасной дистанции при старте                      | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при наклоне (более 9°)                                         | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при движении на малых скоростях IACC                           | ■             | ■          | ■            |
| Система помощи при торможении BA                                              | ■             | ■          | ■            |
| Детский замок безопасности                                                    | ■             | ■          | ■            |
| Режим охраны                                                                  | ■             | ■          | ■            |
| 6 подушек безопасности                                                        | ■             | ■          | ■            |
| Адаптивный круиз-контроль ACC                                                 | ■             | ■          | ■            |
| Мониторинг усталости водителя DMS                                             |               |            | ■            |

| <b>Аппаратное и программное обеспечение</b>      | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Автомобильная система на базе чипа Qualcomm 8155 | ■             | ■          | ■            |
| Оперативная память 16 Гб                         | ■             | ■          | ■            |
| Память автомобильной системы 128 Гб              | ■             | ■          | ■            |
| Система распознавания лиц                        |               |            | ■            |

| <b>Внешний вид</b>                | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Аэродинамический спойлер          | ■             | ■          | ■            |
| Безрамочные стёкла боковых дверей | ■             | ■          | ■            |
| Скрытые дверные ручки             | ■             | ■          | ■            |

| Интерьер, регулировка и места для хранения                               | Techno | Max | Ultra |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| Обивка сидений салона перфорированной кожей премиум-класса               | ■      | ■   | ■     |
| Кожаная обшивка руля                                                     | ■      | ■   | ■     |
| Подстаканник в откидываемом подлокотнике 2-го ряда                       | ■      | ■   | ■     |
| Вещевое отделение под центральным подлокотником                          | ■      | ■   | ■     |
| Солнцезащитные козырьки с зеркальцами для водителя и переднего пассажира | ■      | ■   | ■     |

| Кондиционирование и обогревы                         | Techno | Max | Ultra |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| Автоматический климат-контроль                       | ■      | ■   | ■     |
| Воздуховоды для пассажиров 2-го ряда                 | ■      | ■   | ■     |
| Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом | ■      | ■   | ■     |
| Высокоэффективная фильтрация воздуха PM2.5           | ■      | ■   | ■     |
| Очиститель воздуха                                   |        |     | ■     |

| Наружное и внутреннее освещение                           | Techno | Max | Ultra |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| Адаптивные передние Full-LED фары Wing                    | ■      | ■   | ■     |
| Задние LED фонари Star Spin                               | ■      | ■   | ■     |
| Задний LED стоп-сигнал Energy Wing                        | ■      | ■   | ■     |
| Внешний индикатор зарядки автомобиля                      | ■      | ■   | ■     |
| Подсветка макияжных зеркал водителя и переднего пассажира |        | ■   | ■     |
| Атмосферная подсветка салона, 64 цвета                    |        |     | ■     |

| Мультимедийные системы и разъёмы подключения                                                     | Techno | Max | Ultra       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------|
| 15,4" центральный мультимедийный экран сверхвысокой чёткости 2,5K                                | ■      | ■   | ■           |
| Аудиосистема, 8 динамиков                                                                        | ■      | ■   |             |
| Премиум-аудиосистема DEEPAL AUDIO, 14 динамиков                                                  |        |     | ■           |
| Внешние динамики                                                                                 | ■      | ■   | ■           |
| Позиционирование звука (2 зоны)                                                                  | ■      |     |             |
| Позиционирование звука (4 зоны)                                                                  |        | ■   | ■           |
| Онлайн-видео (только при наличии интернета)                                                      | ■      | ■   | ■           |
| Интеллектуальный режим сценариев                                                                 | ■      | ■   | ■           |
| Быстрая беспроводная зарядка 50W                                                                 | ■      | ■   | ■           |
| Цифровой ключ NFC                                                                                | ■      | ■   | ■           |
| Bluetooth Hands Free                                                                             | ■      | ■   | ■           |
| Источник питания 12В для подключения внешних устройств в багажнике                               | ■      | ■   | ■           |
| V2L внешний выход для зарядки устройств от автомобиля 6 кВт                                      | ■      | ■   | ■           |
| USB порт на передней панели                                                                      | ■      | ■   | ■           |
| USB порт (Type C) для задних пассажиров                                                          | ■      | ■   | ■           |
| Проекция на лобовое стекло AR-HUD                                                                |        | ■   | ■           |
| Функция поворота для центрального экрана мультимедиа                                             |        |     | ■           |
| Пакет DLS:<br>Интеллектуальные фары Deepal Light and Shadow<br>Интеллектуальная камера DEEPAL 4K |        |     | + 3 450 BYN |

| Опции комфорта                                                             | Techno | Max | Ultra |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| Электрический стояночный тормоз                                            | ■      | ■   | ■     |
| Система AutoHold, позволяющая автоматически удерживать автомобиль на месте | ■      | ■   | ■     |
| Антибликовое зеркало заднего вида                                          | ■      | ■   | ■     |
| Панорамная крыша площадью 1,9 м <sup>2</sup>                               | ■      | ■   | ■     |
| Солнцезащитная шторка с электроприводом для панорамной крыши               | ■      | ■   | ■     |
| Электрорегулировка наружных зеркал                                         | ■      | ■   | ■     |
| Импульсные электростеклоподъемники всех окон                               | ■      | ■   | ■     |
| Передний центральный подлокотник                                           | ■      | ■   | ■     |
| Задний откидываемый подлокотник 2-го ряда                                  | ■      | ■   | ■     |
| Многофункциональное рулевое колесо                                         | ■      | ■   | ■     |
| Обогрев наружных зеркал                                                    | ■      | ■   | ■     |
| Регулировка рулевого колеса в 4-х направлениях                             | ■      | ■   | ■     |
| Регулировка сиденья водителя по высоте                                     | ■      | ■   | ■     |
| Складывание спинки сидений 2-го ряда в пропорции 1/3-2/3                   | ■      | ■   | ■     |
| Складывание сидений 2-го ряда в ровный пол                                 | ■      | ■   | ■     |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6-направлениях                       | ■      |     |       |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 8-направлениях                       |        | ■   |       |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 10-направлениях                      |        |     | ■     |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях          | ■      | ■   |       |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 14-х направлениях         |        |     | ■     |
| Массаж передних сидений                                                    |        |     | ■     |
| Электропривод выдвигаемых наружных ручек дверей                            |        | ■   | ■     |
| Электропривод двери багажника                                              |        | ■   | ■     |
| Электроскладывание наружных зеркал                                         |        | ■   | ■     |
| Память сиденья водителя и наружных зеркал                                  |        | ■   | ■     |
| Датчик дождя                                                               |        | ■   | ■     |
| Автоматическое закрытие окон во время дождя                                |        | ■   | ■     |
| Регулировка сиденья водителя в области поясницы                            |        | ■   | ■     |
| Система комфортной посадки передних сидений                                |        | ■   | ■     |
| Оттоманка сиденья переднего пассажира с электрорегулировкой                |        | ■   | ■     |
| Сиденье Zero Gravity для переднего пассажира                               |        |     | ■     |
| Обогрев и вентиляция передних сидений (подушка и спинка)                   |        | ■   | ■     |

| Системы помощи при парковке                                                | Techno | Max | Ultra |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------|
| Датчики миллиметрового диапазона (5 шт.)                                   | ■      | ■   | ■     |
| Ультразвуковые радары (12 шт.)                                             | ■      | ■   | ■     |
| Светочувствительные камеры кругового обзора (4 шт.)                        | ■      | ■   | ■     |
| Система кругового обзора AWM                                               | ■      | ■   | ■     |
| Прозрачное шасси                                                           | ■      | ■   | ■     |
| Система автопарковки APA                                                   | ■      | ■   | ■     |
| Система при парковке задним ходом RAC                                      | ■      | ■   | ■     |
| Автоматический парковочный режим наружных зеркал при движении задним ходом |        | ■   | ■     |

| <b>Зарядка и экономичность</b>                                                           | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Стандарт быстрой зарядки 3С                                                              | ■             | ■          | ■            |
| Система рекуперации энергии торможения                                                   | ■             | ■          | ■            |
| Активная решётка воздухозаборника                                                        | ■             | ■          | ■            |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления 0,25 Cx                                      | ■             | ■          | ■            |
| <b>Размеры и масса</b>                                                                   | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Длина * ширина * высота - 4620 * 1900 * 1600 мм                                          | ■             | ■          | ■            |
| Колесная база - 2880 мм                                                                  | ■             | ■          | ■            |
| Дорожный просвет – 175 мм                                                                | ■             | ■          | ■            |
| Угол въезда - 18° / угол съезда - 24°                                                    | ■             | ■          | ■            |
| Снаряженная масса 1 770 кг (1856 кг – для версии 620)                                    | ■             | ■          | ■            |
| Полная масса - 2 150 кг (2250 кг – для версии 620)                                       | ■             | ■          | ■            |
| Объём багажника - 492 л / объём багажника при сложенных сиденьях 2 ряда - 1538 л         | ■             | ■          | ■            |
| Дополнительный передний багажник - 159 л                                                 | ■             | ■          | ■            |
| <b>Двигатель и динамика</b>                                                              | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Электродвигатель мощностью 272 л.с. (200 кВт)                                            | ■             | ■          | ■            |
| Крутящий момент 320 Нм                                                                   | ■             | ■          | ■            |
| Задний привод                                                                            | ■             | ■          | ■            |
| Разгон от 0 до 100 км/ч - 6,28 сек (6,48 сек – для версии 620)                           | ■             | ■          | ■            |
| Максимальная скорость – 185 км/ч                                                         | ■             | ■          | ■            |
| Батарея ёмкостью 56,12 кВт/ч (68,82 кВт/ч – для версии 620)                              | ■             | ■          | ■            |
| Запас хода по циклу CLTC – 520 км (620 км – для версии 620)                              | ■             | ■          | ■            |
| Расход электроэнергии по циклу CLTC – 12,3 кВт/ч на 100 км (12,7 кВт/ч – для версии 620) | ■             | ■          | ■            |
| Скорость быстрой зарядки – 3С                                                            | ■             | ■          | ■            |
| Время быстрой зарядки от 30 до 80% - 15 минут                                            | ■             | ■          | ■            |
| <b>Подвеска</b>                                                                          | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Передняя независимая подвеска типа McPherson                                             | ■             | ■          | ■            |
| Многорычажная задняя независимая подвеска                                                | ■             | ■          | ■            |
| <b>Цвет кузова</b>                                                                       | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Белый                                                                                    | ■             | ■          | ■            |
| Серебристый                                                                              | ■             | ■          | ■            |
| Серый                                                                                    | ■             | ■          | ■            |
| Чёрный                                                                                   | ■             | ■          | ■            |
| <b>Варианты дисков</b>                                                                   | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Легкосплавные диски R18 225/60 Shadow Wing                                               | ■             | ■          | ■            |
| Пакет R20:<br><i>Легкосплавные диски R20 245/45 Rotor</i>                                |               | + 2500 BYN | + 2500 BYN   |
| <b>Варианты исполнения салона</b>                                                        | <b>Techno</b> | <b>Max</b> | <b>Ultra</b> |
| Тёмно-серый / чёрный потолок                                                             | ■             | ■          | ■            |
| Оранжевый / чёрный потолок                                                               | ■             | ■          | ■            |
| Серо-синий / чёрный потолок                                                              | ■             | ■          | ■            |



## **DEEPAL БЕЛАРУСЬ**

Официальная гарантия 2 года или 100 000 км пробега

**[deepal-auto.by](http://deepal-auto.by)**

**[changan.by](http://changan.by)**

Информация, представленная на данном листе, не является публичной офертой. Содержимое спецификации составлено на основе информации о состоянии конфигурации автомобиля на момент составления данного документа. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов, производитель продолжает разрабатывать и совершенствовать автомобили. Некоторые конфигурации и характеристики моделей, продаваемых на рынке, могут отличаться от этой конфигурации. Для получения более подробной информации обращайтесь к авторизованным дилерам DEEPAL в Беларуси.